



زبان خود را انتخاب کنید

فارسی ☒

English ☐

شروع

V 1.1.1

دانلود آخرین نسخه کاتالوگ



گلدیران

قطعات نوین

خانواده گلدیران



محصولات



عضویت و نمایندگی



تماس با ما





شرکت قطعات گلدران نوین در سال ۱۴۰۲ به عنوان یکی از شرکت های تولیدی جزو زنجیره ارزش گروه گلدران با هدف توسعه و گسترش فعالیت های گلدران در حوزه تامین و توزیع قطعات لوازم خانگی و سیستم های سرمایشی تاسیس شد. شرکت قطعات گلدران نوین در راستای این هدف، اقدام به توانمندسازی سایر تولیدکنندگان و ارائه کنندگان خدمات پس از فروش، از طریق تامین قطعات باکیفیت و به روز کرده است.

قطعات و محصولات که از طریق "قطعات گلدران نوین" ارائه می شود، همگی دارای استانداردهای ملی و جهانی، گارانتی و خدمات پس از فروش گلدران و الصاق هولوگرام اختصاصی برای تفکیک کالای اصلی از قاچاق هستند و همگی این موارد بیانگر اصالت و اعتبار محصولات هستند. سبد محصولی شرکت قطعات گلدران نوین، شامل موارد زیر است:

کمپرسور یخچال خانگی: ارائه طیف وسیعی از کمپرسورهایی با برندهای LG, GITECH, Xcool

کمپرسور یخچال صنعتی: ارائه طیف وسیعی از کمپرسورهایی با برندهای GITECH و Secop

کمپرسور کولر گازی: ارائه انواع کمپرسورهای تهویه مطبوع خانگی و صنعتی با برندهای GMCC

مولر جاروبرقی: ارائه انواع مولرهای جاروبرقی با برند NGP

گاز مبرد: ارائه انواع گازهای مبرد با استانداردهای جهانی و سازگار با محیط زیست با برندهای Xcool و NGP

کمپرسورهای پیستون نیمة هرمتیک، ارائه انواع مدل های تک مرحله ای و دو مرحله ای برای استفاده در سیستم های یروذتی صنعتی و تجاری با برند ZSL

اکنون شرکت قطعات گلدران نوین که تامین و توزیع کننده قطعات لوازم خانگی و سیستم های سرمایشی است با تکیه بر توانایی و تخصص کارشناسان خیراهش، تصمیم گرفته تا علاوه بر تولید و تامین قطعات خطوط تولیدی و شبکه خدمات پس از فروش گلدران، به سایر تولیدکنندگان و ارائه کنندگان خدمات پس از فروش لوازم خانگی و تهویه مطبوع نیز خدمات ارائه دهد.



سبد محصولات



سمی-هرمتیک (پیس‌تونی)

کمپرسور



یخچال صنعتی

کمپرسور



یخچال خانگی

کمپرسور



مبرد

گاز



جاروبرقی

موتور



کولر گازی

کمپرسور



قطعات یدکی



کمپرسورهای یخچال خانگی

 LG



 GITECH



XCOOL



مشاهده همه





کمپرسورهای یخچال خانگی

نوع موتور	ظرفیت انتقال گرما one/two	توان ورودی (W)	صرفه عملکرد (EER)	ظرفیت یخچالی (W)	ظرفیت موتور (HP)	گاز سرد	مدل	
آلومینیوم	RSCR	11	122	1.58	194	1/4	R600	CMA110NJEM
آلومینیوم	CSR	12.1	137	1.62	191	1/4	R600	CMA121NHJM
آلومینیوم	RSCR	6.9	128	1.52	195	1/4	R134	CMA069LHEM



برای خرید یا مشاوره با پشتیبان کلیک کنید



کمپرسورهای یخچال خانگی

مدل	کاربرد	گاز مورد	قدرت برودتی (W)	قدرت موتور (HP)	حجم متشکک (W/W)	فرایند انتقال گاز	نوع موتور	جنس پوسته یخچ
70GTC	LBP	R134a	190	1/4	1.45	7	RSCR	مس
71GTC	LBP	R134a	200	1/4	1.65	7	RSCR	مس
88GTA	LBP	R134a	95	1/8	1.05	3.8	RSCR	آلومینیوم
100GTC	LBP	R134a	270	1/3	1.4	9.8	RSCR	مس
110GTC	LBP	R134a	310	1/3+	1.4	11.3	RSCR	مس
180GTC	LBP	R134a	470	3/4	1.35	18	CSCR	مس
QD110HG	LBP	R134a	280	1/4+	1.64	11	RSCR	آلومینیوم
QD110YV	LBP	R600a	185	1/5	1.7	11	RSCR	مس
QD128YV	LBP	R600a	225	1/4	1.66	12.8	RSCR	مس
QD142YV	LBP	R600a	240	1/4+	1.65	14.2	RSCR	مس



برای خرید یا مشاوره با پشتیبان کلیک کنید



Xcool

کمپرسورهای یخچال خانگی

مدل	گاز رسیده	گاز مورد	فرایست برودتی (BTU)	قدرت موتور (HP)	حجم متشکله (W/W)	فرایست انتقال گر (BTU/hr)	نوع موتور	تسلسل شماره
QD76HG AL	LBP	R134	190	1/4	1.58	7	RSCR	اولسون
QD43 AL	LBP	R134	110	1/8	1.45	4.3	RSCR	اولسون
QD35 AL	LBP	R134	100	1/10	1.45	3.5	RSCR	اولسون
QD91HG AL	LBP	R134	230	1/4+	1.64	8.8	RSCR	اولسون
ADW57HV	LBP	R134	153	1/6	1.5	5.7	RSCR	اولسون
ADW66HV	LBP	R134	170	1/5	1.65	6.6	RSCR	اولسون
ADW77HV	LBP	R134	195	1/4	1.52	7.7	RSCR	اولسون
ADW86HV	LBP	R134	210	1/4	1.56	8.6	RSCR	اولسون



برای خرید یا مشاوره با پشتیبان کلیک کنید



کمپرسورهای یخچال خانگی

مدل	برند	کابینه	گاز مبرد	ظرفیت برودتی (W)	ظرفیت موتور (HP)	ظرفیت موتور (W)	ظرفیت موتور (W)	نوع موتور	تولید کننده
CMA110NUEM	LG	LBP	R600	194	1/4	158	11	RSCR	اوسنوم
CMA121NHUM	LG	LBP	R600	191	1/4	162	12.1	CSR	اوسنوم
CMA069UHEM	LG	LBP	R134	195	1/4	152	6.9	RSCR	اوسنوم
70G/TC	GTECH	LBP	R134a	190	1/4	145	7	RSCR	سیس
71G/TC	GTECH	LBP	R134a	200	1/4	165	7	RSCR	سیس
39G/TA	GTECH	LBP	R134a	95	1/8	105	3.8	RSCR	اوسنوم
100G/TC	GTECH	LBP	R134a	270	1/3	14	9.8	RSCR	سیس
110G/TC	GTECH	LBP	R134a	310	1/3+	14	11.3	RSCR	سیس
180G/TC	GTECH	LBP	R134a	470	3/4	135	18	CSCR	سیس
QD110HG	GTECH	LBP	R134a	280	1/4+	164	11	RSCR	اوسنوم
QD110V/V	GTECH	LBP	R600a	185	1/5	17	11	RSCR	سیس
QD128V/V	GTECH	LBP	R600a	225	1/4	166	12.8	RSCR	سیس
QD142V/V	GTECH	LBP	R600a	240	1/4+	165	14.2	RSCR	سیس
QD76HG AL	Xcool	LBP	R134	190	1/4	158	7	RSCR	اوسنوم
QD43 AL	Xcool	LBP	R134	110	1/8	145	4.3	RSCR	اوسنوم
QD35 AL	Xcool	LBP	R134	100	1/10	145	3.5	RSCR	اوسنوم
QD91HG AL	Xcool	LBP	R134	230	1/4+	164	8.8	RSCR	اوسنوم
ADW57HV	Xcool	LBP	R134	153	1/6	15	5.7	RSCR	اوسنوم
ADW66HV	Xcool	LBP	R134	170	1/5	165	6.6	RSCR	اوسنوم
ADW77HV	Xcool	LBP	R134	195	1/4	152	7.7	RSCR	اوسنوم
ADW86HV	Xcool	LBP	R134	210	1/4	156	8.6	RSCR	اوسنوم

برای خرید یا مشاوره با پشتیبان کلیک کنید



کمپرسورهای یخچال صنعتی

SECCP



 **GITECH**



مشاهده همه





SECCP

کمپرسورهای یخچال صنعتی

جنس سیم پیچ	نوع موتور	اثرانرژی (kcal/h)	خروجی (W/h)	قدرت موتور (HP)	اثرانرژی (kcal/h)	گاز سرد	کاربرد	مدل
س	CSIR	17.69	2.1	3/4	1809	R134a	HBP	SC18G
س	CSCR	20.96	2.3	1	2106	R134a	HBP	SC21G
س	CSIR	20.95	2.2	3/4	1073	R134a	MBP	SC21MFX
س	CSCR	20.96	1.18	7/8	905	R404a	LBP	SC21CL
س	CSIR	12.87	1.03	1/2	684	R134a	MBP	SC12G
س	CSIR	15.29	1.19	3/4	782	R404A	LBP	SC15CL
س	CSCR	17.69	1.21	3/4+	980	R404A	LBP	SC18CL
س	CSIR	7.27	1.31	1/2	433	R404A	LBP	NL7CLX
س	CSIR	8.36	1.27	1/2+	480	R404A	LBP	NL8.4CLX



برای خرید یا مشاوره با پشتیبان کلیک کنید



GITECH

کمپرسورهای یخچال صنعتی

مدل	گاز سرد	ظرفیت برودتی (BTU)	ظرفیت موتور (HP)	ظرفیت عملکرد (W/WI)	ظرفیت انتقالی (kW/ton)	نوع موتور	جنس سیم پیچ
110GTC	R134a	310	1/3+	1.4	11.3	RSCR	مس
180GTC	R134a	470	3/4	1.35	18	CSCR	مس
QD142HG	R134a	365	1/3	1.3	14.2	CSIR	مس
QD153HG	R134a	388	1/2	1.3	15.3	CSIR	مس
ADW153HV	R134a	370	1/2	1.5	15.3	CSR	مس
GQR19TG	R134a	1640	3/4	2.22	18.3	CSR	مس
GQR21TG	R134a	1811	3/4+	2.22	21	CSR	مس
GQR26TG	R134a	2240	4/5+	1.24	26	CSR	مس
GQR28TG	R134a	2415	1	2.22	28	CSR	مس
GQR90K	R404a	515	1/3	1.45	9	CSIR	مس
GQR11K	R404a	565	1/2	1.45	11	CSIR	مس
GQR21K	R404a	1000	7/8	1.2	21	CSR	مس
GQR26K	R404a	1192	1	1.24	26	CSR	مس
GQR26KG	R404a	3898	1 1/2	2.27	26	CSR	مس



برای خرید یا مشاوره با پشتیبان کلیک کنید



کمپرسورهای یخچال صنعتی

مدل	برند	کابرد	گاز سرد	ظرفیت سردی (kg)	ظرفیت سردی (HP)	سرعت موتور (RPM)	نسبت انقباض کار (CR)	نوع موتور	جنس سیم پیچ
SC18G	SECOP	HBP	R134a	1809	3/4	2,1	17.69	CSIR	سبز
SC21G	SECOP	HBP	R134a	2106	1	2,3	20.96	CSCR	سبز
SC21MFX	SECOP	MBP	R134a	1073	3/4	2,2	20.95	CSIR	سبز
SC21CL	SECOP	LBP	R404a	905	7/8	1.18	20.96	CSCR	سبز
SC12G	SECOP	MBP	R134a	684	1/2	1.03	12.87	CSIR	سبز
SC15CL	SECOP	LBP	R404A	782	3/4	1.19	15.29	CSIR	سبز
SC18CL	SECOP	LBP	R404A	980	3/4+	1.21	17.69	CSCR	سبز
NL7CLX	SECOP	LBP	R404A	433	1/2	1.31	7.27	CSIR	سبز
NL8.4CLX	SECOP	LBP	R404A	480	1/2+	1.27	8.36	CSIR	سبز
110GTC	GITECH	LBP	R134a	310	1/3+	1.4	11.3	RSCR	سبز
180GTC	GITECH	LBP	R134a	470	3/4	1.35	18	CSCR	سبز
QD142HG	GITECH	LBP	R134a	365	1/3	1.3	14.2	CSIR	سبز
QD153HG	GITECH	LBP	R134a	388	1/2	1.3	15.3	CSIR	سبز
ADW153HV	GITECH	LBP	R134a	370	1/2	1.5	15.3	CSR	سبز
GQR19TG	GITECH	HBP	R134a	1640	3/4	2.22	18.3	CSR	سبز
GQR21TG	GITECH	HBP	R134a	1811	3/4+	2.22	21	CSR	سبز
GQR26TG	GITECH	HBP	R134a	2240	4/5+	1.24	26	CSR	سبز
GQR28TG	GITECH	HBP	R134a	2415	1	2.22	28	CSR	سبز
GQR90K	GITECH	LBP	R404a	515	1/3	1.45	9	CSIR	سبز
GQR11K	GITECH	LBP	R404a	565	1/2	1.45	11	CSIR	سبز
GQR21K	GITECH	LBP	R404a	1090	7/8	1.2	21	CSR	سبز
GQR26K	GITECH	LBP	R404a	1192	1	1.24	26	CSR	سبز
GQR26KG	GITECH	HBP	R404a	3898	1 1/2	2.27	26	CSR	سبز

برای خرید یا مشاوره با پشتیبان کلیک کنید



کمپرسورهای پیستونی Double Stage



دو مرحله‌ای

مدل کمپرسور	نوع کاری موتور (kW/HP)	مجموعه فشار (MPa)		توان موتور (kW/HP)	توان موتور (kW/HP)	توان موتور (kW/HP)	توان موتور (kW/HP)	توان موتور (kW/HP)	توان موتور (kW/HP)
		فشار کاری موتور (MPa)	فشار کاری موتور (MPa)						
80	100	30/100	10	2.0	0.15/0.15	10.0	10.24	0.15	0.15
115	140	40/100	17	2.5	0.15/0.15	11.9	28.12	0.15	0.15
180	180	60/100	24	4.5	0.15/0.15	27	40.3	0.15	0.15
220	180	80/100	30	4.75	0.15/0.15	31.8	60.3	0.15	0.15
235	180	90/100	37	4.75	0.15/0.15	36.9	70.3	0.15	0.15
245	180	110/100	45	4.75	0.15/0.15	40.3	84.3	0.15	0.15
280	180	130/100	53	4.75	0.15/0.15	50.3	100.3	0.15	0.15
510	2x180	3x80/2x100	2x37	3x4.75	0.15/0.15	2x36.9	2x70.3	2x0.15	2x0.15
526	2x180	3x110/2x100	2x45	3x4.75	0.15/0.15	2x40.3	2x84.3	2x0.15	2x0.15
538	2x180	3x130/2x100	2x53	3x4.75	0.15/0.15	2x50.3	2x100.3	2x0.15	2x0.15







موتور جاروبرقی

مدل	طراحی موتور	قدرت مکش (w)	موتور (w)	لوان موتور (cm)	جنس بدنه پلاستیک
SDR16CJ	Samsung	540	38000	1600	CU
PDR16CJ	Philips	545	38000	1600	CU
SDR19CJ	Samsung	645	40000	1900	CU
PDR18CJ	Philips	640	40000	1800	CU
BDR16CJ	Bosch	540	37000	1600	CU
DOR14CJ	دو پروانه فلک	500	35000	1400	CU
BDR18CJ	Bosch	640	40000	1800	CU
LDR14CU	L.D بدون آید	511	36000	1400	CU
LDR16CU	L.D بدون آید	570	38000	1600	CU
LDR18CU	L.D بدون آید	643	40000	1800	CU
LDR20CU	L.D بدون آید	620	43000	2000	CU
LDR22CU	L.D بدون آید	725	39000	2200	CU
LDR14CUE	L.D لید دالر	511	36000	1400	CU
LDR16CUE	L.D لید دالر	570	38000	1600	CU
LDR18CUE	L.D لید دالر	643	40000	1800	CU
LDR20CUE	L.D لید دالر	620	43000	2000	CU
LDR22CUE	L.D لید دالر	725	39000	2200	CU
LDR14AU	L.D بدون آید	511	36000	1400	AL
LDR16AU	L.D بدون آید	570	38000	1600	AL
LDR18AU	L.D بدون آید	643	40000	1800	AL
LDR20AU	L.D بدون آید	620	43000	2000	AL
LDR14AUE	L.D لید دالر	511	36000	1400	AL
LDR16AUE	L.D لید دالر	570	38000	1600	AL
LDR18AUE	L.D لید دالر	643	40000	1800	AL
SDR14CJ	Samsung	530	36000	1400	CU
DOW14CJ	دو پروانه آبیوفاک	530	37000	1400	CU



برای خرید یا مشاوره با پشتیبان کلیک کنید



GMCC

کمپرسورهای کولر گازی

نسبت عملکرد (W/W)	توان ورودی (W)	ظرفیت برودتی (Btu/h)	ظرفیت انتقال گاز (cu/ft)	گاز مبرد	مدل
3.05	1315	12,000	21.4	R22	HSM215V3UDZ
3.20	1790	18,000	31	R22	PH310M2CS-4KUH
3.22	2065	22,000	37	R22	PH370G2CS-4MU1
3.18	2235	24,000	39.8	R22	PH400G2CS-4KTS1
3.07	2415	24,000	42.3	R22	PH420G2CS-4KU1
3.27	2500	26,000	43.5	R22	PH440G2CS-4KTS1
3.04	2780	28,000	47.9	R22	PH480X3CS-4MU1
3.02	945	9,000	16.4	R22	HSM165V4UDZA
2.92	1200	12,000	13.9	R410a	ASM140V15FT
3	1890	18,000	22.4	R410a	PA225M2CS-4KU2
3.02	1780	18,000	21.4	R410a	PA215M2CS-4KT2
3.05	1815	24,000	27	R410a	PA270G2CS-4MU1
3.03	1965	24,000	28.7	R410a	PA290G2CS-4MU1
3.15	2500	26,000	30.94	R410a	ASQ310V15MP
2.95	2900	28,000	32.60	R410a	PA330X33CS-4MU1
2.82	900	9,000	10.3	R410a	ASM103V01UDZE
3.12	2130	26,000	25.13	R410a	ASG250V1SMT



برای خرید یا مشاوره با پشتیبان کلیک کنید



گاز مبرد

ngp



XCOOL



مشاهده همه





گاز مبرد REFRIGERANT GAS

باقیمانده بخار (ppm)	اسیدیته (ppm)	رطوبت (ppm)	خلوص (%)	فشار برابری (Bar)	وزن مولکولی (MVA)	وزن (kg)	نوع گاز	برند
≤100	≤0.1	≤10	≥99.9	101	102	13.6	R134a	NGP
≤100	≤0.1	≤10	≥99.9	50	86	13.6	R22	NGP
≤100	≤1	≤10	≥99.9	1	73	11.3	R410a	NGP



برای خرید یا مشاوره با پشتیبان کلیک کنید



XCOOL

گاز مبرد

REFRIGERANT GAS

باقیمانده بخار (ppm)	اسیدیت (ppm)	خالصیت (ppm)	خلوص (%)	فشار بخاری (Bar)	وزن مولکولی (MVA)	وزن (kg)	نوع گاز	برند
≤100	≤0.1	≤10	≥99.9	101	102	13.6	R134a	Xcool
≤100	≤0.1	≤10	≥99.9	50	86	13.6	R22	Xcool
≤100	≤1	≤10	≥99.9	1	73	11.3	R410a	Xcool



برای خرید یا مشاوره با پشتیبان کلیک کنید



گاز مبرد

باقیمانده بخار (ppm)	اسیدیته (ppm)	رطوبت (ppm)	خلوص (%)	فشار بخاری (Bar)	وزن مولکولی (MW)	وزن (kg)	نوع گاز	برند
≤100	≤0.1	≤10	≥99.9	101	102	13.6	R134a	NGP
≤100	≤0.1	≤10	≥99.9	50	86	13.6	R22	NGP
≤100	≤1	≤10	≥99.9	1	73	11.3	R410a	NGP
≤100	≤0.1	≤10	≥99.9	101	102	13.6	R134a	Xcool
≤100	≤0.1	≤10	≥99.9	50	86	13.6	R22	Xcool
≤100	≤1	≤10	≥99.9	1	73	11.3	R410a	Xcool



برای خرید یا مشاوره با پشتیبان کلیک کنید



XCOOL

خازن کمپرسور کولرگازی MOTOR RUNNING CAPACITOR

ارتفاع (mm)	قطر (mm)	فاصله بین پایه ها (mm)	تعداد پایه	ظرفیت (میکروفاراد)
110	50	20	2	50
130	50	20	3	50+5
110	50	20	2	55
130	50	20	3	55+5
125	50	20	2	60
130	55	20	3	60+5



برای خرید یا مشاوره با پشتیبان کلیک کنید



درخواست آنلاین نمایندگی

عضویت و نمایندگی



حسین رادمرد | خوزستان



شهرام موریویان | تهران



محمدرضا مفید | تهران



جعفر محققزاده | فارس



سیدمحمد حسن بلانی | فارس



رضا رهبر | فارس



نادر خوشبخت | هرمزگان



حسین محمدی زاده فیض | هرمزگان



سیداحمد سجادی | کرمان




نام فروشگاه: سرزمین گاز کد نمایندگی: ۱۰۱۰
شماره تماس: ۰۹۱۹۵۶۶۶۱۰ - ۰۲۱۷۷۵۰۰۲۷

■ کمپرسورهای یخچال (خانگی/منعتی)
■ کمپرسور کولرگازی
■ گاز مبرد

حوزه فعالیت:

درخواست آنلاین نمایندگی



شهرام مهرپویان | تهران

نام فروشگاه: دنیای مس ایرانیان کد نمایندگی: ۱۰۲۱

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۵۲۶۵۹۰

■ کمپرسورهای یخچال (خانگی/منعتی)

■ کمپرسور کولرگازی

■ گاز مبرد

حوزه فعالیت:

درخواست آنلاین نمایندگی



نام فروشگاه: شهر مس ایرانیان کد نمایندگی: ۴۰۰۱

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۷۱۸۸۴۲


■ کمپرسورهای یخچال (خانگی/منعتی)

■ کمپرسور کولرگازی

■ گاز مبرد

حوزه فعالیت:

درخواست آنلاین نمایندگی



رضارحبر | فارس

نام فروشگاه: دماوند کد نمایندگی: ۴۲۰۱

شماره تماس: ۰۹۱۷۱۱۶۱۸۵۶ - ۰۷۱۳۷۳۸۳۳۹۸


■ کمپرسورهای یخچال (خانگی/منعتی)

■ کمپرسور کولرگازی

■ گاز مبرد

حوزه فعالیت:

درخواست آنلاین نمایندگی



نام فروشگاه: بلاغی

کد نمایندگی: ۴۲۱۱

شماره تماس: ۰۹۳۶۱۵۶۰۷۱۸ - ۰۷۱۵۳۵۲۸۲۶۴


■ کمپرسورهای یخچال (خانگی/منعتی)

■ کمپرسور کولرگازی

■ گاز مبرد

حوزه فعالیت:

درخواست آنلاین نمایندگی




نام فروشگاه: پارس ییدک کد نمایندگی: ۴۲۰۲

شماره تماس: ۰۹۰۳۶۰۷۱۶۸۶ - ۰۷۱۳۳۲۳۴۲۳۶۳

حوزه فعالیت: ▪ موتور جارو برقی

درخواست آنلاین نمایندگی



سیداحمد سجادی | کرمان

نام فروشگاه: سجادی کد نمایندگی: ۶۵۱۱

شماره تماس: ۰۹۱۳۲۴۷۶۱۳۴ - ۰۳۴۴۲۲۸۹۱۴


■ کمپرسورهای یخچال (خانگی/منعتی)

■ کمپرسور کولرگازی

■ گاز مبرد

حوزه فعالیت:

درخواست آنلاین نمایندگی



نام فروشگاه: مجیدی کد نمایندگی: ۶۶۰۱

شماره تماس: ۰۹۳۶۴۹۱۴۸۴۸ - ۰۷۶۱۳۳۶۶۷۲۸۲


■ کمپرسورهای یخچال (خانگی/منعتی)

■ کمپرسور کولرگازی

■ گاز مبرد

حوزه فعالیت:

درخواست آنلاین نمایندگی



نام فروشگاه: نادر کد نمایندگی: ۶۶۰۲

شماره تماس: ۰۹۱۷۷۶۱۲۰۹۴ - ۰۷۶۳۲۲۴۳۶۵۵

■ کمپرسورهای یخچال (خانگی/منعتی)

■ کمپرسور کولرگازی

■ گاز مبرد ■ موتور جارو برقی

حوزه فعالیت:

درخواست آنلاین نمایندگی



گلدیران

قطعات نوین

تماس با ما:



کارشناسان فروش

دفتر مرکزی

اینستاگرام



وب سایت



لینکدین



تلگرام



استعلام آنلاین گارانتی



بلوار میرداماد، بعد از پل میرداماد، نرسیده به محرس، جنب

بانک توسعه و تعاون، پلاک ۲۶۹، طبقه دوم ۱۹۱۸۹۳۴۳۱۰

شماره تماس: ۰۲۱-۹۱۰۰۹۴۰۰ ایمیل: parts@goldiran.ir



کارشناسان فروش:

تماس

ایمیل

واتساپ

فرهاد اکبرزاده

مازندران - گیلان - گلستان - تهران - البرز - قم - قزوین - لرستان



مهیار ایرانی

تماس

ایمیل

واتساپ

کارشناس ارشد تیرید

تماس

ایمیل

واتساپ

محمد دباغزاده

خراسان شمالی - رضوی - جنوبی - اصفهان - مرکزی - همدان - سمنان
آذربایجان شرقی / غربی - اردبیل - زنجان - کردستان - کرمانشاه



محمد عیناوی پور

تماس

ایمیل

واتساپ

هرمزگان - کرمان - فارس - سیستان و بلوچستان - بوشهر
کهگیلویه و بویر احمد - چهارمحال و بختیاری - یزد - ایلام